



K MOTION

La piattaforma elevatrice per abitazioni e residenze

MILLEPIANI
ELEVATORS



K MOTION

K-Motion è una piattaforma elevatrice ergonomica ed intelligente. Ideale per abitazioni e residenze private, piccoli esercizi commerciali e ovunque i vincoli architettonici richiedano l'uso di una piattaforma elevatrice per il trasporto verticale.



SEMPLICE E FLESSIBILE

Può essere installato velocemente e facilmente in qualsiasi contesto residenziale, sia all'interno che all'esterno dell'edificio.

Le misure si adattano a spazi ridotti che non consentono l'installazione di un ascensore.



AFFIDABILE

Comodo, facilmente accessibile, con moderne dotazioni di sicurezza.



ELEGANTE

Rigorosamente Made in Italy, offre un design d'avanguardia ed una vasta gamma di finiture e personalizzazioni.



ECO EFFICIENTE

Rispetta le primarie risorse energetiche, grazie al suo basso impatto ambientale.



TECNOLOGICO

Crea un'esperienza di viaggio unica nel suo genere, grazie ad una ricca dotazione di accessori e funzionalità ad elevato contenuto tecnologico.



Portata di carico massima: 250-385 kg



Velocità massima: 0.15 m/s



Per portate ed esigenze particolari, contattate il team Millepiani



Normativa: 2006/42/CE

LA SOLUZIONE IDEALE, IN OGNI CONTESTO RESIDENZIALE.

K-Motion può essere installata velocemente in qualsiasi contesto residenziale grazie alla tecnologia full contactor-less. Richiede fossa e testata minime.

È la soluzione ideale per spazi ridotti che non consentono l'installazione di un ascensore.

Utilizza motori gearless ad alta efficienza, contrappesi e funi di trazione più sicure e più silenziose e non ha bisogno di locale macchine.

Al pari di un classico elettrodomestico K-Motion è alimentato dalla tensione di rete monofase, che non presuppone nessun intervento elettrico straordinario e lo rende adatto a qualsiasi uso domestico.





M



AFFIDABILE, SICURO, MODERNO.

K-Motion è estremamente funzionale, comodo e facilmente accessibile. La dotazione di porte automatiche scorrevoli in alternativa alle tradizionali porte a battente garantiscono un accesso più agevole ed una migliore gestione dello spazio.

Moderni dispositivi di sicurezza rendono il viaggio sicuro e confortevole.

K-Motion è disponibile per il montaggio sia con struttura in muratura che con incastellatura metallica, e in situazioni particolari di vano e spazi viene proposto anche in versione idraulica.



UN DESIGN MODERNO E PERSONALE.

K-Motion sa essere contemporaneamente all'avanguardia nel design e capace di "vestire" su misura le più svariate esigenze.

Millepiani Elevators è riconosciuta ovunque per le sue realizzazioni di prestigio, rigorosamente Made in Italy.

K-Motion offre una vasta scelta di finiture di skinplate ed acciai inox, ai quali si affianca un innovativo rivestimento nanotecnologico rigenerante, anti-impronta, antiriflesso e dal design moderno e funzionale,

L'illuminazione efficiente e di design, le diverse combinazioni di colori per le pareti, i pavimenti, le porte e le forme differenti del pannello di comando, creano un ambiente interno della cabina rilassante e piacevole.

E' disponibile con pareti panoramiche (ad eccezione della parete con bottoniera).








UN SISTEMA EFFICIENTE ED ECOLOGICO.

K-Motion rispetta le primarie risorse energetiche, grazie al suo basso impatto ambientale.

Il consumo di energia si attesta a meno di 170 watts per ogni 100 Kg di portata ed è coadiuvato dal sistema integrato Energy Saving che pone momentaneamente in stand-by la piattaforma, che tuttavia rimane immediatamente pronta per il prossimo utilizzo.

Oltre all'elevata efficienza energetica, i materiali utilizzati per la produzione, sono riciclabili al 98%.

INDICATORE MEDIO DI CONSUMO
ENERGETICO DELL'IMPIANTO (W)



TECNOLOGIA USER-FRIENDLY.

Una ricca dotazione di accessori e funzionalità ad elevato contenuto tecnologico rendono l'esperienza di viaggio a bordo di un K-Motion unica nel suo genere.



La **nuova pulsantiera** di cabina, nel modello Plus, utilizza il moderno concetto di scorrimento circolare per la selezione del piano desiderato.



La **sintesi vocale** multi lingua, il **music player** integrato e l'**illuminazione** di cabina totalmente a **Led** completano una ricca dotazione di accessori Hi-Tech.



La tecnologia di ultima generazione di K-Motion integra un **Tool diagnostico Wi-Fi** per smartphone ed il **monitoraggio remoto UMTS** che permette di avere un riscontro reale ed immediato dello stato della piattaforma.





M

Finishes collection

Rivestimenti e accessori per una collezione di finiture
che trasformano K-Motion e lo rendono unico



Dotazione di serie

- Pulsantiera di cabina e di piano Serie Slim con display LCD a segmenti.
- Illuminazione indiretta integrata nella parete.
- Cielino bianco o nero*
- Pavimento Linoleum® (a scelta)



Interruttore a chiave con due posizioni e due estrazioni per abilitazione chiamate. (Opzionale)




Chiave di cabina



Chiave di piano

Barriera Elettronica di Sicurezza


Per garantire un accesso sicuro in cabina, ogni portale del K-Motion è dotato di barriera elettronica con raggi a tutt'altezza.



Pavimento vinilico ETERNAL




13332 WHITE MARBLE



42292 CHARCOAL SLATE




10842 CREAM OAK



12732 IRON CEMENT



13762 BRUSHED BRONZE




13252 GREY SLATE



Optional

Pulsantiere - Serie Plus





Pulsantiere Serie Plus, dal design moderno ed elegante, è dotata di pulsanti in acciaio illuminati, LCD a segmenti e speaker audio.

Disponibile nelle seguenti versioni:

- Solo tasti di chiamata
- Solo Scroll di selezione del piano desiderato.
- Contemporaneamente sia Pulsanti che scroll.



La Serie Plus può essere rivestita con lo stesso materiale Nanotech dell'interno cabina.

Disponibile anche con display **touch screen a colori**





Optionals

Corrimano in Acciaio Inox



Corrimano Serie Round, in acciaio Inox Satinato



Corrimano Serie Line, in acciaio Inox Satinato



Corrimano Serie Line, in acciaio Inox Lucido

Illuminazione con faretti LED



Faretto esterno



Faretto interno al cielino

Optional

Specchi



Specchio a mezza parete (disponibile anche in versione Fumé)



Specchio a intera parete



Specchio a intera parete Fumé

Pareti Panoramiche



Parete panoramica




Doppia Parete panoramica*



Optional pavimenti

Granit



POLAR ICE




WHITE



VENUS GREY



DOVE TAIL




BLACK DIAMOND



WHITE STAR



PERLA BIANCA



BLACK STAR



Parquet




MILK OAK




COFFEE BEECH



EUROPEAN OAK



CHOCOLATE OAK



MANHATTAN OAK





Skinplate® collection



A1



N1




N4



A13



PPS10



PPS11





F12PPS



Nanotech collection

Rivestimento Nanotecnologico Rigenerante

Questo particolare tipo di finitura, ha la prerogativa di resistere particolarmente a piccoli graffi e abrasioni.

Agendo sulla superficie con una serie di movimenti ripetuti e generando quindi calore dalla frizione, come avviene nell'ordinaria pulizia giornaliera, si innescherà il processo auto/rigenerante che riporterà la superficie al suo stato originale; opaco, liscio e gradevole al tatto.



2638 Titano Doha



2629 Bronzo Doha



2630 Piombo Doha





Nanotech collection



0030 Bianco Alaska



0029 Bianco Male



0752 Grigio Antrim




0750 Verde Comodoro



0754 Blu Fes



0751 Rosso Jaipur



0717 Castoro Ottawa



0720 Nero Ingo





Inox collection



Inox Scotch Brite



Inox Quadri



Inox Lino



Inox Lucido 7



Inox Oro Lucido



Inox Bronze Satinato



Inox Black Satinato





M





Specifiche Tecniche*

Millepiani è nata per realizzare progetti speciali. Per qualsiasi richiesta contattate il nostro team.

1 Accesso Meccanica Laterale

1 Accesso Meccanica posteriore

	1 Accesso Meccanica Laterale			1 Accesso Meccanica posteriore			
Portata [Kg]	250	255	300	385	250	255	300
Dim. Porte	750	800	800	750	800	900	750
Dim. Cabina (KL x KP x KA) [mm]	800x1200	850x1200	1000x1200	1100x1400	800x1200	850x1200	1000x1200
Dim. Vano Corsa C.A. (VL x VP) [mm]	no	no	1400x1520	1465x1520	1560x1520	1565x1720	no
Dim. Castelletto [mm]							1350x1785
2 Ante Automatiche							no
3 Ante Auto più Battente ai piani	1265x1410	no	no	no	1450x1410	1500x1610	no
Dim. Castelletto [mm]							1200x1675
Soffietto più Battente ai piani	no	1290x1420	no	1400x1420	1500x1620	no	1080x1685
Dim. Castelletto [mm]							1180x1685
Senza porte in Cabina. Battente ai piani	no	1265x1320	no	no	1400x1320	1400x1320	1080x1585
Dim. Castelletto [mm]							no
							no


* Tutti i dettagli tecnici riportati in queste tabelle sono da considerarsi validi nel caso di ascensori con finiture e caratteristiche standard.

Per finiture extra standard e porte El contattare il nostro team.

Elettrico MRL Gearless

Dimensione Armadio	365x235x1200 (L x P x M) [mm]	Fossa minima = 100/150 mm Testata minima = 2450 / 2750 mm
Velocità max [m/s]	0,15	
Tensione alimentazione	Monofase 230 V	
Range potenza impiegata	da 0,6 a 0,9 kW	
Ciclo di servizio	da 15% a 40%	

Cabine e vani versione elettrica e oleodinamica - dimensioni standard



Armadio di controllo per versione Elettrica






2 Accessi opposti**2 Acc. adiacenti****3 Accessi**

360		385		250		255	300			385	360	425	360	425
800	900	800	900	750	800	800	750	800	900	900	800	900	800	900
1200x1200		1100x1400		800x1200		850x1200	1000x1200			1100x1400	1200x1200	1300x1300	1200x1200	1300x1300
1420x1785	no	1420x1895	no	no		no	1400x1720	1465x1720	1560x1720	1565x1920	1785x1520	1885x1620	1785x1720	1885x1820
VL + 200 MAX VP + 50 MAX														
no	1400x1675	1270x1875	no	1265x1500	no	no	no	no	1450x1500	1500x1700	1675x1410	1775x1510	1655x1500	1755x1600
VL + 150 MAX VP + 120 MAX														
no	no	no	1210x1885	no	1290x1520	no	no	1400x1520	1500x1720	1685x1420	1785x1520	1685x1520	1785x1620	1785x1620
VL + 160 MAX VP + 120 MAX														
no	no	no	1210x1785	no	1265x1320	no	no	no	1400x1320	1500x1520	1585x1320	1685x1420	1585x1320	1685x1420
VL + 160 MAX VP + 120 MAX														

Oleodinamico

fino a 2,2kW = 700x400x1400 (L x P x H)	fino a 9,6kW = 1030x620x2100 (L x P x H)	Versione Standard Fossa min. = 110 (senza porte cabina) Fossa min. = 180 mm (con porte cabina) Testata minima = 2500	Versione HC (Portata > 500KG) Fossa minima = 500/700 mm Testata minima = 2600 mm
0,15			
230 V - 400 V			
da 1,5 a 9,6 kW			
max 30 st/h			

Piattaforme Speciali**Armadio di controllo per versione Oleodinamica**



Porte di piano e di cabina

Porte manuali a battente

Porte di piano ad apertura manuale con finiture personalizzabili. Optional: possibilità di automatizzare l'apertura delle porte con dispositivo eletro-meccanico.



PB1



PB2



PB3



PB4



PB5

Porte automatiche a soffietto

Porte di cabina automatiche a soffietto, disponibili anche nella versione panoramica.



PS1



PS2



Le porte automatiche sono disponibili con telaio a facciata e traverse e montanti a dimensione variabile



Quando il vano dell'ascensore deve partecipare al compartimento dell'edificio, sono disponibili le porte di piano in versione resistente al fuoco EI120.



Tinte RAL a scelta



STD RAL 7032



K MOTION

Porte automatiche telescopiche/centrali

Porte di cabina e di piano con finiture personalizzabili e disponibili anche in versione panoramica.



PP1/PC1



PP2/PC2*



PP3/PC3*



PP4/PC4*

* Verificare con Ufficio Commerciale la fattibilità se 3 o 4 ante.

Finiture porte

MOD	RAL FIN. BUCCIATA	RAL FIN. LISCIA	SKINPLATE	INOX AISI 304 SAT E LUCIDO	INOX AISI 304 ANTIGRAFFIO E COLORATI	ALLUMINIO	VETRO TRASP	VETRO STAMPATO	VETRO COLORATO	PROTEZIONE AL FUOCO
PORTE DI PIANO A BATTENTE										
PB1	■	--	--	□	□	--	□	--	--	E 120/EI 60/EI 120
PB2	■	--	--	□	□	--	□	■	□	--
PB3	■	--	--	--	--	--	□	■	□	--
PB4	■	--	--	□	□	--	■	□	□	--
PB5	--	--	--	--	--	--	■	□	□	--

PORTE DI PIANO AUTOMATICHE TELESCOPICHE/CENTRALI

PP1	■	□	■	■	■	--	--	--	--	E 120/EI 60/EI 120
PP2	■	□	■	■	■	--	■	--	□	EI 30
PP3	■	□	--	■	■	--	■	--	□	--
PP4	--	--	--	--	--	--	■	--	□	--

PORTE DI CABINA AUTOMATICHE A SOFFIETTO

PS1	--	--	--	■	--	--	--	--	--	--
PS2	--	--	--	--	--	■■	■	--	--	--

PORTE DI CABINA AUTOMATICHE TELESCOPICHE/CENTRALI

PC1	■	□	■	■	■	--	--	--	--	--
PC2	■	□	■	■	■	--	■	--	□	--
PC3	■	□	--	■	■	--	■	--	□	--
PC4	--	--	--	--	--	--	■	--	□	--

■ DISPONIBILE

■■ SOLO IN VERSIONE STD

□ OPTIONAL

-- NON DISPONIBILE



Qualità e certificazioni

L'elevata qualità e l'attenzione ai particolari che caratterizzano ogni fase del processo produttivo di Millepiani sono tra le principali determinanti del suo successo e sono garantite dalle certificazioni più importanti.



Certificazione per il Sistema Qualità
Aziendale ISO 9001:2015
Certificazione per il Sistema di Gestione
Ambientale ISO14001:2015
Ascensori realizzati con Sistema di Qualità a
garanzia totale in conformità all'Allegato XI
Direttiva Ascensori 2014/33/UE





LA SCELTA OTTIMALE

Un team di professionisti è pronto a studiare per voi la soluzione ottimale in base ai requisiti dell'edificio: spazi disponibili, dimensioni, portata, consumi.




SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE

Scegliere un partner di grande esperienza nella fornitura di un ascensore è determinante. Millepiani Elevators è al vostro fianco in ogni fase: dalla pianificazione e progettazione, all'installazione e manutenzione.

Pensiero globale, azione locale.

Le esigenze sempre più complesse dei clienti, richiedono un adeguato livello di competenza e professionalità.

MILLEPIANI Elevators si avvale della professionalità e della competenza di operatori e di PARTNERS qualificati, in grado di offrire un servizio globale, dalla ricezione della chiamata all'esecuzione dell'intervento, immediato ed efficace, sempre più vicino al cliente.




QUALITÀ ALLA CONSEGNA

Prima della consegna viene effettuato un test strumentale per verificare il corretto funzionamento dell'impianto e la qualità del comfort di marcia. Sicurezza e serenità garantiscono una reale libertà di movimento.

SERVIZI DI MANUTENZIONE PROFESSIONALI

Millepiani Elevators ed i suoi partners garantiscono un efficiente servizio di assistenza e manutenzione durante tutto il ciclo di vita dell'ascensore, avvalendosi delle più importanti certificazioni di settore a garanzia dei prodotti e dei servizi offerti.

La tempestività negli interventi elimina i disagi per gli utenti e l'efficienza delle verifiche mantiene costante il livello di performance dell'impianto.





Via della Longura, 21
20826 Misinto MB - Italy
+39 02 9669 0901
www.millepiani.com